



Überwachungsbericht

Firma	HIMEX GmbH
Standort:	Im Gansbruch 8 52441 Linnich
Anlage:	HIMEX GmbH, Pflanzenschutzmittellager
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	20.03.2015 – 3 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	

A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt VAWS.

B) Grundlage der Überwachung

Genehmigungsbescheid Az: 2320 – G 190/87 – Bm/Je/Mi vom 21.12.1987 in Verbindung mit der Anzeige nach § 7 der 12. BImSchV vom 25.11.2009

C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	-
geringfügige Mängel:	Die Dokumentation der Durchführung von Betriebsbegehungen ist unvollständig. Hieraus ergibt sich jedoch „keine Umweltbeeinträchtigung“.
Mängel behoben:	nein



erhebliche Mängel:	-
Mängel behoben:	ja / nein
schwerwiegende Mängel:	-
Mängel behoben:	ja / nein

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung, vom 30.03.2015
------------------------	--

Anlage

Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.



Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.